



ATEC 321 FAETA NG

600kg

Preisliste 2021

alle Preise ab Werk und ohne Zulassung

Stand 21. 08. 2021

Basisversion

Antrieb und Zubehör

Motor ROTAX 912 ULS, 100PS
 Edelstahlauspuffanlage ROTAX
 Ölthermostat
 Propeller FITI 2 Blatt am Boden einstellbar 1600 mm + Spinner + Platte
 Schalterpanel mit ETA Sicherungen + Starttaste + USB Steckdose
 Batterie 12V 8Ah
 ETA Sicherungen + Starttaste + USB Steckdose

Zelle und Zubehör außen

Zelle aus CFK
 Lackierung weiß
 Cockpithaube grüne Tönung mit 2 Schiebefenstern
 Flächentanks 2 x 50l
 Bugrad 4" + Hauptfahrwerksräder 6", Bremsen hydraulisch mit 4 Kolben,
 Bremshebel am Steuerknüppel links
 Radverkleidung für Bugrad und Hauptfahrwerk
 Gewinde für Befestigungsösen in Winglets

Zelle und Zubehör (innen)

Kabinenverkleidung, Stoff, Farbe nach Wahl
 Netz Seitentasche links und rechts
 Rettungssystem Junkers Magnum 601
 Nicht verstellbare Pedale
 abgeschrägte Bodenplatte rechts (ERGO Position für die Füße)
 Elektrische Höhenrudertrimmung
 Landeklappen elektrisch
 4 Punkt Sicherheitsgurte 55 mm Standardschloss
 CFK Sitze, gepolstert, vor- und zurückverstellbar
 Instrumentenpanel CFK
 Gepäckablage hinter den Sitzen inklusive Befestigungsnetz
 Heizung
 Ventilator für freie Sicht im Armaturenbrett, Cocpitentlüftung
 Griffe zum Einsteigen oben am Armaturenbrett
 Steuerrknüppelgriff Stick Grip Ray Allen G 205 links und rechts

Preis für Basisversion ohne Instrumente	107.800,00	327,0
inklusive 19% Umsatzsteuer	128.282,00	

Zusatzausstattung (Preise inklusive Einbau)						
<i>um einen Artikel auszuwählen fügen Sie bitte x ein</i>		↓	EUR	kg	EUR	kg
Zubehör Antriebseinheit						
Motor ROTAX 912 iS SPORT 100 PS			6670	8,5		
Vergaservorwärmung (nicht für iS Version)			517	0,8		
Airbox (nicht für iS Version)			1044	0,7		
Feuerchutz für Benzinleitungen (rot)			253	0,4		
Wasserthermostat			535	0,8		
Propeller FITI 2-Blatt im Flug elektrisch verstellbar 1600 mm			3330	2,0		
Propeller FITI 3 Blatt am Boden einstellbar 1580 mm			125	1,0		
Propeller FITI 3-Blatt im Flug elektrisch verstellbar 1580 mm			3836	2,8		
Constant speed Regelung für der el. Vertellbaren Propeller			728	0,2		
Battery 12V 14 Ah			52	1,8		
Battery 12V 18 Ah			112	2,8		
Battery Super Lithium (leicht) 10 Ah (für ROTAX 912iS) + Überspannungsschutz			800	-0,8		
SB-BDB-250 Schutz gehen Unter- / Überspannung (pflicht für Lithium Akkus)			188	0,1		
Ladegerät Optimate 5.0 A 14,4V			141			
Zubehör Zelle außen						
Räder und Bremsen Beringer			1054	0,0		
Trittstufen			111	0,9		
Schloss Kabinenhaube			64	0,1		
AVEOfash LP ultra, kombinierte LED Beleuchtung in Winglets			912	1,0		
AVEOfash LP ultra, LED Beleuchtung oben auf dem Seitenruder			525	0,6		
Landescheinwerfer 50W LED			132	0,3		
Farbiges Design (Aufkleber)			962	1,9		
Farbige Gestaltung außerhalb des Standardangebots z.B. Lackierung			*	*		
Überziehwarnung			240	0,2		
Zubehör Zelle innen						
Verstellbare Pedale			109	0,6		
Querrudertrimmung elektrisch			703	0,4		
Sicherheitsgurte 70mm mit einem zentralen Drehschloss			582	1,3		
Handschufach auf der der rechten Seite			193	0,4		
Bremshebel zusätzlich am rechtem Steuerknüppel			330	0,4		
Bremshebel Beringer zusätzlich am rechtem Steuerknüppel			475	0,3		
Zusätzlicher Gepäckraum hinter dem Pilotensitz (Trennwand hinter den Sitzen)			311	0,8		
Sitzheizung			375	0,5		
Motorinstrumente (alle Preise inklusive Einbau)						
Öldruck, Öltemperatur, Kühlwassertemperatur, Benzindruck, 2x Benzinanzeige, Drehzahlmesser			671	1,5		
Kanardia EMS (DAQU + DIGI) (auch für Rotax 912iS)			2229	0,8		
Benzinanzeige MGL			459	0,4		
Ladedruckanzeige			262	0,7		
Voltmeter			137	0,3		
Fluginstrumente (alle Preise inklusive Einbau)						

Fahrtmesser Winter 8027 (300 km/h) 80mm	428	0,4	
Höhenmesser BG-3E, 20000 ft (mb oder inHg) 80mm	474	0,4	
Höhenmesser Winter 4320, zertifiziert 20000 ft (mb) 80mm	942	0,4	
Variometer BC-2A (+/-10m/s oder +/- 2000 fpm) 80 mm	259	0,4	
Variometer Winter 58 mm	1064	0,3	
Kompass CM 24 (auf dem Armaturenbrett)	186	0,2	
Kompass CM 13 (im Armaturenbrett)	161	0,2	
Kompass PAI 700-14	680	0,2	
Libele	106	0,1	
Kanardia HORIS 80"	1270	0,6	
Reserveinstrumente WINTER 58mm - Fahrtmesser, Höhenmesser	972	0,6	
Kommunikation ** (alle Preise inklusive Einbau)			
Funkgerät TQ KRT2	1702	1,3	
Funkgerät Garmin GTR 225A, 8,33 kHz	3820	1,5	
Funkgerät Funke ATR -833S	1577	0,8	
Funkgerät Funke ATR -833 OLED screen	1980	1,0	
Funkgerät Funke ATR -833 LCD screen	1852	1,0	
Funkgerät Funke ATR -833A OLED screen	2238	1,2	
Funkgerät TRIG TY91 (57mm rund)	1561	1,2	
Funkgerät TRIG TY92 (57mm rund)	3404	1,3	
Funkgerät TRIG TY96	2185	1,5	
Transponder TQ KTX2	2402	1,2	
Transponder Garmin GTX 355 oder GTX35R Bedienung über GX3 Touch	4525	2,0	
Transponder Funke TRT-800H OLED (circular 57mm)	3067	1,0	
Transponder Funke TRT-800H LCD (circular 57mm)	2941	1,0	
Transponder Funke TRT-800A (angular 160mm x 41mm)	3099	1,2	
Transponder TRIG TT21 (57mm rund)	2408	1,2	
Transponder TRIG TT22 (57mm rund)	2586	1,3	
Transponder TRIG TT31	2668		
ELT ACK-E04 406 MHz	913	1,6	
GPS **			
Auf Anfrage			
EFIS / EMS ** (alle Preise inklusive Einbau)			
DYNON SKYVIEW HDX1100, standardní konfi in standard Konfiguration	9775	3,5	
DYNON SKYVIEW HDX1100 + HDX1100, in standard Konfiguration	16071	5,0	
DYNON SKYVIEW HDX1100 + HDX800, in standard Konfiguration	14308	4,0	
DYNON SKYVIEW HDX700 + HDX700, in standard Konfiguration	12509	4,0	
Garmin G3X Touch Display 10,6'' (ADAHRS,GMU22,OAT,EIS)	9411	4,0	
Garmin G3X Combines dual Display 10,6'' + 10,6'' (ADAHRS,GMU22, OAT, EIS)	15043	7,0	
Gesamtpreis inklusive Zubehör netto		107.800,00	327,0
inklusive 19% Umsatzsteuer		128.282,00	

* Preis und Gewicht nach Aufwand

** Preis dient nur zur Orientierung, der Endpreis ist von der individuellen Konfiguration

alle Gewichte unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz +/- 2%

ATEC Aircraft GmbH Marienstr.21 52388 Nörvenich

Email: atec.aircraft@t-online.de

Tel: +49 16090938380